műveletet a vibrálást követő 2-3 hét múlva célszerű megismételni Figyelem: az ökokövet 2-5 cm-es zúzalékkal fugázzuk, ne finom anyaggal!

BEVIBRÁLÁS

A burkolt felület ledöngölése előtt a fugákat enyhén be kell szórni homokkal annak érdekében, hogy a térkövek ne csúszhassanak el a helyükről. Ezután a felületet tisztára lesöpörjük. A köveket semmi esetre sem szabad nedves vagy szennyezett állapotban ledöngölni. A felületet ezt követően erre alkalmas, gumiborítású vibrátorral a szélekről kiindulva, közép felé haladva mindaddig döngöljük, amíg a megfelelő burkolatszilárdságot el nem érjük. (5. kép) Ezután a fugákat újból teljesen feltöltjük és a felületet teljesen tisztára lesöpörjük. Ezt követően a burkolat azonnal használatba vehető. A burkolt felület csak néhány eső után válik ragyogóan széppé.

A BURKOLAT GONDOZÁSA ÉS ÁPOLÁSA

Annak érdekében, hogy a burkolt felület hosszú évekig megfelelő használati tulajdonságokkal rendelkezzen, a fugákat hosszabb időn át többször is fel kell tölteni. Ha a térkövek vagy járólapok elpiszkosodnak, akkor egy keményebb seprűvel és folyóvíz segítségével megtisztíthatóak. Ha ez a tisztítási módszer makacsabb föld- vagy porszennyeződés esetén nem bizonyul elegendőnek, akkor ezen kívül még semleges kémhatású kenőszappant is használhatunk. Amennyiben habarcs maradványok, rozsda, algák, moha vagy lomb- és virágfoltok következtében a felület erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz speciális, célirányos tisztítószereket tudunk Önöknek felajánlani.

MÉSZKIVIRÁGZÁS

A kivirágzások elsősorban azoknak az időjárási behatásoknak a következtében jelentkeznek, amelyeknek a beton fiatalabb korában ki van téve. Ezeket műszakilag nem lehet kiküszöbölni és alkalomszerűen léphetnek fel. A kivirágzások a betontermékek használati tulajdonságait és minőségi értékét nem befolyásolják. Az időjárási és mechanikai igénybevétel biztosítják azt, hogy a kivirágzások idővel újból eltűnjenek, ezért legtöbb esetben csak egy átmeneti jelenséggel van dolgunk.



A burkolt felület csak néhány eső után válik ragyogóan széppé.